

Орган по сертификации продукции «ПРОМТЕСТ» (Рег. № РОСС RU.0001.11МН08)

Юр. адрес: 119517, г. Москва, Нежинская ул., д. 13, офис 79

Почтовый адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423

ИНН\КПП 7729677315\772901001

Телефон\факс: +7 495 335-42-88

№ 435 - 03/15

От 16.03.2015 г.

Генеральному директору

ООО «ТД ЭЛИКС»

Крахмалеву Александру Ивановичу

Адрес: 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 1

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции:
«Замки электромагнитные и моторные рабочим напряжением менее 50 вольт, и их части:

Электромагнитные замки, модели:

MEX 100

MEX 201

MEX 400

MEX 430

MEX 700

MEX 730

MEX 900

Аксессуары к ним:

MBRX 180/MBEX 180

MBRX 300/MBEX 300

MBRX 600/MBEX 600

МВАХ 180

МВАХ 300

МВАХ 600

МНАХ 300

Моторные замки, модели:

СЕ 104

СЕ 105

СЕ 106

СЕ 109

Защелки общего назначения, несимметричные, модели:

20.0.00.B

20.0.00.C

20.0.00.E

20.0.00.F



Орган по сертификации продукции «ПРОМТЕСТ» (Рег. № РОСС RU.0001.11МН08)

Юр. адрес: 119517, г. Москва, Нежинская ул., д. 13, офис 79

Почтовый адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423

ИНН\КПП 7729677315\772901001

Телефон\факс: +7 495 335-42-88

21.0.00.B

21.0.00.C

21.0.00.E

21.0.00.F

22.0.00.B

22.0.00.C

22.1.00.B

22.1.00.C

23.0.00.B

23.0.00.C

Защелки общего назначения, симметричные, миниатюрные, регулируемый язычок, модели:

30.1.00.B

30.1.00.E

30.1.00.F

31.1.00.B

31.1.00.E

31.1.00.F

32.1.00.B

33.1.00.B

34.1.00.E

34.1.00.F

50.1.00.B

51.1.00.B

54.1.00.E

Защелки специального назначения, повышенная стойкость (до 1000 кг), не симметричные, модели:

40.4.00.L (4L0.4.00L)

40.4.00.M (4L0.4.00M)

40.4.00.N (4L0.4.00N)

44.4.00.M (4L4.4.00M)

44.4.00.N (4L4.4.00N)

46.5.00.L (4L6.4.00L)

46.5.00.M (4L6.4.00M)

46.5.00.N (4L6.4.00N)

47.4.00.P

47.4.00.N

49.4.00.P

49.4.00.N

48.5.00 M (4L8.4.00M)

48.5.00 N (4L8.4.00N)

Защелки для аварийных выходов, повышенная стойкость (до 700 кг),

Орган по сертификации продукции «ПРОМТЕСТ» (Рег. № РОСС RU.0001.11МН08)

Юр. адрес: 119517, г. Москва, Нежинская ул., д. 13, офис 79

Почтовый адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423

ИНН\КПП 7729677315\772901001

Телефон\факс: +7 495 335-42-88

симметричные, модели:

40.6.82.L

40.6.82.M

40.6.82.N

44.6.82.M

44.6.82.N

46.6.82.L

46.6.82.M

46.6.82.N

47.6.82.P

47.6.82.N

48.6.82 M

48.6.82 N

49.6.82.P

49.6.82.N

Планки для защелок, модели:

F 01 Grey

F 03 Grey

F 16 Brown

F 16 Silver

F 17

F 10

F 14

F 11

F 15

F 02 Grey

F 05-07 Grey

F 08 Brown

F 12

F 09 Brown

F 13

F 62 Inox

F 30 Inox

F 61 Inox (41 Inox)

F 63 Inox (43 Silver)

F 44 Brown

F 45 Brown

F 47 Brown

F 48 Brown

», сообщаем следующее.

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация», указанная в настоящей номенклатуре продукция не относится к объектам обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе ГОСТ Р не предусмотрена, не относятся к объектам,

Орган по сертификации продукции «ПРОМТЕСТ» (Рег. № РОСС RU.0001.11МН08)

Юр. адрес: 119517, г. Москва, Нежинская ул., д. 13, офис 79

Почтовый адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423

ИНН\КПП 7729677315\772901001

Телефон\факс: +7 495 335-42-88

соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действия технических регламентов Таможенного союза.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или после вступления в силу технических регламентов на указанную Выше продукцию.

Заместитель руководителя ОСП «ПромТест»

А.А. Дмитриева

Исп. Бедняков А.Н.

